



РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

городского округа Саранск  
“ДИРЕКЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА”

ул. Терешковой, 5, г. Саранск,  
Республика Мордовия, 430016  
Тел.: 8 (8342) 777-321, 32-72-77  
Факс: 8 (8342) 32-72-77, 47-59-46  
E-mail: saransk-dkh@e-mordovia.ru

Казначейский счет 03231643897010000900, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Мордовия г. Саранск,  
Единый казначейский счет 40102810345370000076, БИК ТОФК 018952501,  
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК  
(Казенное учреждение городского округа Саранск “Дирекция коммунального хозяйства и  
благоустройства” л/с 03093048460), ИНН 1325127361, КПП 132601001

31.07.2024 № 02/193  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на № 24-07/610 от 17.07.2024  
на № 4475-ВХК от 18.07.2024

Зам. генерального директора -  
главному инженеру  
АО «Оптиковолоконные системы»  
Танякину Д.А.

ул. Лодыгина, 13, г. Саранск, 430005

**Технические условия организации въезда (выезда) на автодорогу  
по ул. Лодыгина к объекту: «Завод по производству телекоммуникационного  
и технического оптического волокна, «2-й Пусковой комплекс»  
по адресу: г. Саранск, ул. Лодыгина, соор. 13»**

Благоустройство прилегающей зеленой зоны с двух сторон въезда (выезда) на 7 м методом засыпки, планировки чернозема и посевом семян газонной травы с соблюдением рельефа местности, исключающего перепад высотных отметок в значении 15 мм просвета под трехметровой мерной рейкой.

В месте сопряжения въезда (выезда) с покрытием тротуара соблюдение разницы вертикальных отметок, не превышающей 20 мм, для выполнения требований СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Обеспечение покрытия въезда (выезда): асфальтобетон А16 ВН – 50 мм.

Установка БР 100.30.15 по двум сторонам въезда (выезда) с соблюдением высотных отметок по отношению к грунту +10 мм.

Установка технических средств организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019.

Окраска установленных БР100.30.15 водоземulsionной краской за 2 раза.

До начала работ необходимо получить ордер на их производство в Административно-технической инспекции (Управлении) Администрации городского округа Саранск (ул. Советская, 34, тел. 8 (8342) 48-10-47).

Действие настоящих технических условий - 1 (один) год с даты выдачи.

Директор

И.М. Маслов

Сулейманов Альберт Ибрамулинович  
(8342) 47 02 89